

# VINYLBOND<sup>®</sup>

CLADDING SYSTEM

**ADO**  
Cladding Systems

# VINYLBOND®

CLADDING SYSTEM



## **İÇ VE DIŞ CEPHELERDE BİR DEVRİM; VINYLBOND™.**

ADO'nun yapı malzemelerindeki derin deneyimi ile iç ve dış cephe için geliştirilen eşsiz bir yenilik; VINYLBOND™.

Bugüne kadar kullanılan, bilinen kaplamaların çok ötesinde!

Bir binanın dış cephesine uygulandığında o binanın kalite algısını yükseltir, değerini artırır. İç cephelere, duvarlara ve tavanlara uygulandığında yaşam alanına pozitif enerji ve bambaşka bir hava katar.

Diğer kaplamalara göre 5 kat daha uzun ömürlü ve uygulaması 4 kat daha hızlıdır. Güneşe, darbelere, suya ve ateşe dayanıklıdır.

Artık VINYLBOND™ teknolojisi ile göz alıcı yaşam alanları tasarlamak çok kolay.

## **EXPERIENCE THE REVOLUTION IN SURFACES WITH VINYLBOND™**

Introducing VINYLBOND™ - a groundbreaking innovation for both interior and exterior surfaces, crafted through ADO's unrivaled expertise in construction materials.

A true game-changer, VINYLBOND™ redefines claddings, surpassing anything you've ever experienced.

When applied to a building's exterior, it elevates its quality perception and significantly enhances its value. On interior walls, ceilings, and surfaces, it transforms spaces by infusing them with positive energy and a completely revitalized atmosphere.

VINYLBOND™ outlasts conventional coatings by five times and is four times faster to apply. Its remarkable resistance to sun, impact, water, and fire makes it the ultimate choice for durability.

With VINYLBOND™ technology, creating extraordinary living spaces is now effortless.



## DIŞ CEPHE

Yeni nesil cephe, tavan ve duvar dekoratif panel sistemi VINYL BOND™; suya, yüzeysel aşınmalara, darbelere ve güneşin zararları ışınlarına karşı son derece dayanıklıdır. Panellerin yüzeyleri ileri teknoloji dekoratif ADO film katmanı ile kaplanmıştır.

## EXTERIOR

Discover VINYL BOND™, the ultimate decorative panel system for facades, ceilings, and walls.

Highly resistant to water, wear, impact, and UV rays, it ensures lasting durability... Featuring an advanced decorative film layer, VINYL BOND™ combines modern technology with stunning design for long-lasting beauty and performance.

**VINYLBOND®**  
CLADDING SYSTEM



## İÇ MEKAN

VINYLBOND™ ile konforunuzdan ve tarzınızdan ödün vermeden, uygulaması ve bakımı çok kolay şık tavanlar, keyifli duvarlar ve göz alıcı cepheler tasarlayabilirsiniz.

## INTERIOR

The Next-Generation Decorative Panel System for Walls, Ceilings, and Facades: VINYLBOND™ is highly resistant to water, surface wear, impacts, and the harmful rays of the sun.

The panels are coated with a cutting-edge decorative film layer, ensuring both durability and a sleek, modern look...

**VINYLBOND®**  
CLADDING SYSTEM




YAŞAM ALANLARI  
*LIVING AREAS*



MAĞAZA CEPHELERİ  
*STORE FRONTS*




KONUT DIŞ CEPHELERİ  
*RESIDENTIAL FACADES*



HASTANELER  
*HOSPITALS*



GALERİLER & MÜZELER  
*GALLERIES & MUSEUMS*



FUAR UYGULAMALARI  
*TRADE FAIR APPLICATIONS*



OKULLAR  
*SCHOOLS*



ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ  
*SHOPPING MALLS*



HAVALİMANLARI  
*AIRPORTS*



BANKALAR  
*BANKS*



KAMU BİNALARI  
*PUBLIC BUILDINGS*



TURİZM TESİSLERİ  
*TOURISM FACILITIES*



## SÜRDÜRÜLEBİLİR TEKNOLOJİ SUSTAINABLE TECHNOLOGY



ATEŞE DAYANIKLI  
FIRE RESISTANT



SUYA DAYANIKLI  
WATER RESISTANT



NEM ÖNLEYİCİ  
MOISTURE PREVENTION



KOLAY MONTAJ  
EASY TO INSTALL



ÖZEL ALETLER GEREKTİRMEZ  
NO SPECIAL TOOLS REQUIRED



YÜKSEK SES İZOLASYONU  
HIGH SOUND INSULATION



YÜKSEK ISI YALITIMI  
HIGH THERMAL  
INSULATION



DARBELERE DAYANIKLI  
IMPACT RESISTANT



BOYA VE BAKIM GEREKTİRMEZ  
NO PAINT AND  
MAINTENANCE REQUIRED



ÇEVRE DOSTU  
ENVIRONMENTALLY  
FRIENDLY



GERİ DÖNÜŞÜME UYGUN  
RECYCLABLE



ANTİBAKTERİYEL  
ANTIBACTERIAL

VINYLBOND®  
CLADDING SYSTEM

*A Touch of Presence*



RIBBON

MAGIC VIZON / MAGIC MINK



MUCİZEVİ PRATİK DOKUNUŞLAR



VINYLBOND®  
CLADDING SYSTEM

*A Touch of Presence*



FINE

SU YEŞİLİ / WATER GREEN



MUCİZEVİ PRATİK DOKUNUŞLAR



VINYLBOND®  
CLADDING SYSTEM

*A Touch of Presence*

LOG

ANTRASİT GRİ / ANTHRACITE GRAY



MUCİZEVİ PRATİK DOKUNUŞLAR




VINYLBOND®  
CLADDING SYSTEM

*A Touch of Presence*



BEVEL 26

ZEYTİN YEŞİLİ / OLIVE GREEN



MUCİZEVİ PRATİK DOKUNUŞLAR



VINYLBOND®  
CLADDING SYSTEM

*A Touch of Presence*



MAXI

HARDAL / MUSTARD



MUCİZEVİ PRATİK DOKUNUŞLAR



VINYLBOND®  
CLADDING SYSTEM

*A Touch of Presence*

MULTILINE

GÜMÜŞ TEAK / SILVER TEAK

MUCİZEVİ PRATİK DOKUNUŞLAR




VINYLBOND®  
CLADDING SYSTEM

*A Touch of Presence*



BARCODE

GÜL PEMBE / ROSE PINK



MUCİZEVİ PRATİK DOKUNUŞLAR




VINYLBOND®  
CLADDING SYSTEM

*A Touch of Presence*

LINE

KİREMİT / TILE



MUCİZEVİ PRATİK DOKUNUŞLAR




VINYLBOND®  
CLADDING SYSTEM

*A Touch of Presence*



SOLID

PASIFIK MAVI / PACIFIC BLUE



VINYLBOND®  
CLADDING SYSTEM

*A Touch of Presence*

KARYA

BULUT MAVİ / CLOUD BLUE



MUCİZEVİ PRATİK DOKUNUŞLAR




VINYLBOND®  
CLADDING SYSTEM

*A Touch of Presence*



BAFFLE

MAVİ / BLUE



MUCİZEVİ PRATİK DOKUNUŞLAR




VINYLBOND®  
CLADDING SYSTEM

*A Touch of Presence*



FLAT

LAKE GRİ / LACQUER GRAY



MUCİZEVİ PRATİK DOKUNUŞLAR




VINYLBOND®  
CLADDING SYSTEM

*A Touch of Presence*



**RIBBON**  
(ÇİFT RENK)

SİYAH / BLACK



MUCİZEVİ PRATİK DOKUNUŞLAR



VINYLBOND®  
CLADDING SYSTEM

*A Touch of Presence*

GARDEN WALL

KÜL MEŞE / ASH OAK

MUCİZEVİ PRATİK DOKUNUŞLAR




# RIBBON

LINEAR • 150 x 26 MM

**RIBBON;** Yüzeyle derinlik ve anlam kazandıran özel bir doku sunar. Modern ve keyifli mekanlar için özel tasarlanan anlamlı renk seçenekleriyle; hem iç hem de dış mekanlarda, uygulandığı duvar veya tavan tüm yüzeylerde muhteşem ışık oyunlarına da olanak sunar.

**RIBBON;** offers a distinctive texture that brings depth and character to any surface. With its carefully selected color palette designed for modern, inviting spaces, it creates stunning light effects on walls and ceilings, transforming both interior and exterior environments...




# FINE

LINEAR • 125 x 26 MM

**FINE;** Zarif dokuları sevenlerin öncelikli tercihi Sağlam yapısı ile birlikte zarif ölçü ve keyifli derinliğiyle kullanıldığı tüm yüzeyleri büyüleyen bir alternatif. En ince aralıklı yüzey kaplama tasarımı seçeneği olan FINE, özellikle yüzeylere zarafet kazandırmak için idealdir.

**FINE;** features a refined design with a strong structure and subtle depth, enhancing any surface. Its thin, spaced coating adds a sophisticated touch, making it ideal for elegant and timeless spaces. A refined design with a strong structure and subtle depth, enhancing any surface. Its thin, spaced coating adds a sophisticated touch, making it the perfect choice for elegant and timeless spaces.




# LOG

LINEAR • 125 x 26 MM

**LOG;** Doğa ile iç içe ve doğal koşullara en dayanıklı cephe kaplama seçeneklerinden biri olan VINYL BOND™ tasarım seçeneklerinden özel bir klasik. Kütük evlerin doğal dış cephelerinden ilhamla tasarlanan, uzaktan bakıldığı zaman doğal malzemeden ayırt edilemeyen tasarım seçenekleri ile her türlü iklimde güvenle ve keyifle kullanabilirsiniz.

**LOG;** is a timeless classic in the VINYL BOND™ design collection, seamlessly integrating with nature as one of the most durable facade cladding options in all environments. Inspired by the facades of log houses, its design replicates natural materials, making it indistinguishable from the real thing. Thanks to its exceptional performance, LOG can be used safely and confidently in any climatic condition.



# BEVEL 26

LINEAR • 125 x 26 MM

**BEVEL 26;** Geleneksel “yalı baskı”nın teknolojik bileşenlerle güçlendirilmiş yeni nesil dış cephe kaplaması. Dış cephede rakipsiz VINYL BOND™’un bu ürünü, her türlü hava koşuluna yıllarca dayanır, bakım derdinden ve masrafından kurtarır. Tüm yaşam alanları için eşi benzeri olmayan bir seçenek olan BEVEL, üstün ses ve ısı yalıtımının yanı sıra asil duruşu ile de mekanlara modern bir tarz ve asalet katıyor.

**BEVEL 26;** BEVEL 26, the next-generation exterior cladding from VINYL BOND™, enhances the traditional “weatherboarding” with advanced technological features. Designed to withstand all weather conditions, it eliminates the need for costly maintenance. BEVEL offers exceptional sound and thermal insulation, while its modern style adds elegance to any space, making it the perfect choice for both functionality and aesthetic appeal.




# MAXI

LINEAR • 165 x 18 MM

**MAXI;** Geniş yüzey alanı ve dar ara boşlukları ile daha düzlemsel bir yüzey sunar. Çekici renk seçenekleri ile hem iç hem de dış mekanlarda, kullanılan tüm yüzeylerde dolgun ve simetrik dokulu bir tasarım imkanı sağlar. Dış mekan uygulamalar için üretilen panellerde bulunan özel film kaplaması ile sürekli güneş ışığı alan alanlardaki yüzeylerde de 5 yıl canlı renk garantisi verilmektedir.

**MAXI;** provides a sleek, smooth surface with its expansive area and narrow joints... Available in a range of attractive colors, it creates compact, symmetrical designs for both interior and exterior surfaces. Featuring a special film coating for outdoor applications, MAXI ensures a 10-year vivid color guarantee, even on surfaces constantly exposed to sunlight. Ideal for lasting beauty and performance.






# MULTILINE

LINEAR • 150 x 18 MM

**MULTILINE;** VINYL BOND™'dan mekanlara bakış açısını değiştirecek bir tasarım. MULTILINE, yıllara meydan okuyacak dayanıklı yapısı ve estetik duruşuyla iç yüzeyler için tam yerinde bir seçim! MULTILINE, doğal bir görünüm sunan özel dokusu ve her zevke hitap eden sıcak renk seçenekleri ile modern ve estetik mekanlar yaratmak isteyenlerin vazgeçilmezi olacak.

**MULTILINE;** is a design from VINYL BOND™ that transforms the perspective of any space. With its durable structure and timeless aesthetic, MULTILINE is the ideal choice for interior surfaces. Its unique texture, offering a natural appearance, along with a range of warm color options to suit every style, makes MULTILINE the perfect selection for creating modern and stylish spaces...




# BARCODE

LINEAR • 125 x 18 MM

**BARCODE;** Yan yana iki farklı ölçüdeki yüzeyleri ile alışlagelmiş meydan okuyan özel bir tasarımıdır. Ayrı yüzey ölçüleri aynı genişlikteki ara boşluklarla dengelenerek sıradışı ancak düzlemsel bir yüzey sağlanır. İç ve dış mekan için ayrı renk seçenekleri ile kullanıldığı tüm alanlarda hızlı bir şekilde farkedilir ve fark yaratır.

**BARCODE;** presents a bold design with two different surface sizes side by side. The balanced gaps and unique dimensions create a smooth, eye-catching surface. Available in a variety of colors, it makes a statement in both interior and exterior spaces.





# LINE

LINEAR • 114 x 18 MM

**LINE;** İç mekanlarda fark yaratmak isteyenler için özel bir ürün. LINE, bulunduğu mekana değer katar ve kalite algısını üst düzeye taşır. Tüm VINYL BOND™ ürünleri gibi kolayca monte edilebilen LINE, mekanın atmosferini pozitif enerjiyle dolduran doğal dokuları ve doğanın çekici tonlarını sunan renk alternatifleri ile göz kamaştırıcı. LINE, ısı ve ses yalıtımına sahip, nem tutmayan, antibakteriyel teknolojisi ile mekanlar için dört dörtlük bir seçim.

**LINE;** is the perfect choice for those looking to make a statement in interior spaces... It adds value and enhances the perception of quality. As with all VINYL BOND™ products, LINE is easy to install and stands out with natural textures that infuse the space with positive energy, offering attractive, nature-inspired tones... LINE also provides excellent heat and sound insulation, non-absorbent, and features antibacterial technology, making it an ideal choice for any space.



# SOLID

LINEAR • 105 x 18 MM

**SOLID;** Dolgun görünümü ile uygulandığı tüm yüzeylere her anlamda sağlamlık ve şıklığı bir arada sunuyor. Özellikle dış mekanlarda çok tercih edilen bu tasarım, modern renk seçenekleri ile uygulandığı tüm yüzeylere keyif katıyor. Uygulaması son derece az fireli, çok hızlı ve üst düzey ses yalıtımı sağlayan VINYL BOND™ ürünleri, duvar veya tavan gibi yüzeylerde mükemmellik arayanların bir numaralı tercihi!

**SOLID;** combines durability and elegance in every detail, enhancing any surface it's applied to with its sleek, compact design. Especially favored for exterior spaces, it elevates surfaces with modern color options that add a touch of pleasure. VINYL BOND™ products combine minimal waste, rapid installation, and outstanding sound insulation, making them the ultimate choice for those who demand flawless performance and perfection on wall and ceiling surfaces.





# KARYA

LINEAR • 100 x 50 MM

**KARYA;** Yüzeylere derinlik ve anlam kazandıran bir doku sunar. Mevcut derin özelliği sayesinde modern ve keyifli mekanlar için tasarlanmıştır. Dış ve iç mekanlarda uygulandığı duvar ve tavan yüzeylerde muhteşem ışık oyunlarına da olanak sunar.

**KARYA;** adds depth and character to any surface with its unique texture. Designed for modern and inviting spaces, it creates a striking visual effect. Whether used in interior or exterior applications, KARYA enhances wall and ceiling surfaces with captivating light reflections...




# BAFFLE

LINEAR • 100 x 50 MM

**BAFFLE;** Tavan ve duvarlarda özellikle modern ve minimalist mekanlarda estetik bir görünüm sunarken, akustik performansı artırmak için de idealdir. Ofisler, alışveriş merkezleri ve diğer ticari alanlar için son derece uygun olan bu sistem hem fonksiyonel hem de şık bir çözüm sağlar. Çeşitli renk ve kaplama seçenekleri sayesinde mekanın genel tasarımına değer katar.

**BAFFLE;** Improves acoustic performance while providing a stylish, aesthetic look for ceilings and walls, especially in modern and minimalist spaces... Ideal for offices, shopping malls, and commercial areas, it combines functionality with design. With a variety of colors and finishes, it enhances the overall atmosphere of any space.




# FLAT

LINEAR • 600 x 18 MM

**FLAT;** Düz homojen görünümü sayesinde tüm uygulandığı yüzeylerde sağlamlık ve şıklığı bir arada sunuyor. Dış mekanlarda çok tercih edilen bu tasarım modern renk seçenekleri ile uygulandığı tüm yüzeylere keyif katıyor. Uygulaması son derece hızlı olan Vinylbond ürünleri duvar veya tavan gibi yüzeylerde mükemmellik arayanların tercihi.

**FLAT;** FLAT creates a smooth, uniform appearance that adds stability and elegance to any surface. Especially preferred for exterior applications, it enhances surfaces with modern color options. VINYL BOND™ products, known for their quick installation, provide the ideal solution for flawless results on walls and ceilings.



\* Flat ürünün maksimum boyu 6m'dir.




# RIBBON (ÇİFT RENK)

LINEAR • 150 x 26 MM

**RIBBON (ÇİFT RENK);** İki farklı rengin mükemmel uyumuyla zenginleştirilmiş bu tasarım, mekanlara derinlik ve görsel hareketlilik kazandırır. İç ve dış mekanlarda kullanılabilen RIBBON (ÇİFT RENK), doğal ışık oyunlarını destekleyen yapısıyla yüzeylere canlılık katarken, modern mimarinin estetik çizgilerini vurgular. Kolay montajı ve üstün dayanıklılığı ile uzun ömürlü bir kullanım sunan bu ürün, hem konut hem de ticari alanlar için eşsiz bir seçenektir.

**RIBBON (DUAL COLOR);** Enriched with the perfect harmony of two different colors, this design adds depth and visual movement to spaces. Suitable for both interior and exterior applications, RIBBON (DUAL COLOR) enhances surfaces with natural light reflections while emphasizing the aesthetic lines of modern architecture. With its easy installation and superior durability, this long-lasting product is an exceptional choice for both residential and commercial projects.





# GARDEN WALL

LINEAR • 150 x 50 MM

**GARDEN WALL;** Bahçeler, parklar ve açık alanlar için özel olarak tasarlanmış yenilikçi bir VINYL BOND™ çit profilidir. Geleneksel çit sistemlerine kıyasla çok daha uzun ömürlü ve bakım gerektirmeyen bu ürün, modern estetik anlayışını dayanıklı yapısıyla birleştirir. Suya, güneş ışınlarına, darbelere ve yüzeysel aşınmalara karşı üstün direnç göstererek yıllarca ilk günkü görünümünü korur.

**GARDEN WALL;** GARDEN WALL is an innovative VINYL BOND™ fence profile specifically designed for gardens, parks, and open spaces. Unlike traditional fence systems, it offers a much longer lifespan and requires no maintenance, blending modern aesthetics with a highly durable structure. Resistant to water, UV rays, impacts, and surface abrasions, it retains its original appearance for years.







**RIBBON**  
LINEAR  
**150x26 MM**  
INTERIOR 280 CM  
EXTERIOR 280 CM/320 CM





**LINE**  
LINEAR  
**114x18 MM**  
INTERIOR 280 CM  
EXTERIOR 280 CM/320 CM



**FINE**  
LINEAR  
**125x26 MM**  
INTERIOR 280 CM  
EXTERIOR 280 CM/320 CM





**SOLID**  
LINEAR  
**105x18 MM**  
INTERIOR 280 CM  
EXTERIOR 280 CM/320 CM



**LOG**  
LINEAR  
**125x26 MM**  
INTERIOR 280 CM  
EXTERIOR 280 CM/320 CM





**KARYA**  
LINEAR  
**100x50 MM**  
INTERIOR 280 CM  
EXTERIOR 280 CM/320 CM



**BEVEL 26**  
LINEAR  
**125x26 MM**  
EXTERIOR 280 CM/320 CM





**BAFFLE**  
LINEAR  
**100x50 MM**  
INTERIOR 280 CM  
EXTERIOR 280 CM/320 CM



**MAXI**  
LINEAR  
**165x18 MM**  
INTERIOR 280 CM  
EXTERIOR 280 CM/320 CM





**FLAT**  
LINEAR  
**600x18 MM**  
INTERIOR 280 CM  
EXTERIOR 280 CM/320 CM



**MULTILINE**  
LINEAR  
**150x18 MM**  
INTERIOR 280 CM




**RIBBON (ÇİFT RENK)**  
LINEAR  
**150x26 MM**  
INTERIOR 280 CM  
EXTERIOR 280 CM/320 CM



**BARCODE**  
LINEAR  
**125x18 MM**  
INTERIOR 280 CM  
EXTERIOR 280 CM/320 CM



**GARDEN WALL**  
LINEAR  
**150x50 MM**  
INTERIOR 280 CM  
EXTERIOR 280 CM/320 CM



# YARDIMCI PROFİLLER


AUXILIARY PROFILES  
EXTERIOR & INTERIOR




Alt Karkas Profili  
20x40 mm



Köşe U Profili  
18x40 mm / 26x40 mm



Başlangıç Modülü  
26x30 mm



Bitiş Modülü  
26x30 mm



Başlangıç Modülü  
18x35 mm



Bitiş Modülü  
18x35 mm



Alüminyum L Profili  
30x30 mm



Alüminyum L Profili  
50x50 mm

# YARDIMCI PROFİLLER


AUXILIARY PROFILES  
EXTERIOR & INTERIOR




Köşe Dönüş Profili  
18x40 mm




Alüminyum Duvar - Tavan  
Montaj Profili  
42x8 mm




Köşe Dönüş Profili  
26x30 mm



Baffle Enjeksiyon Kapağı  
50x100 mm



H Profili  
18x35 mm




Alüminyum Köşe 45 Birleşim  
Profili  
85x85 mm



Alüminyum Ara Bağlantı  
Profili



Alüminyum Başlangıç Profili  
20x23 mm



Alüminyum U Taban - Tavan  
Montaj Profili  
45x50 mm

# KOLAY MONTAJ

UYGULAMALAR  
EASY ASSEMBLY  
APPLICATIONS



Dış mekanda 20 mm x 40 mm ölçülerinde demir profiller 50 cm arayla duvara sabitlenerek karkas oluşturulur. (İç mekan uygulamalarında 20 mm x 40 mm alt karkas profili kullanılabilir.) Başlangıç profilini uygulama yüzeyine tam olarak hizalayın ve akıllı vida ile her karkasa gelecek şekilde vidalayın. Dekoratif panelleri sıra ile kanal içlerine pullu vida attıktan sonra bir sonraki paneli yerleştirip kilitleyerek yüzeyi kaplayın. Yüzeyin sonuna geldiğinizde bitiş profilini vida veya tercihen yapıştırıcı ile kilitleyerek monte edin ve işlemi tamamlayın.

**Not:** Dış mekan uygulamalarda kat yükseklikleri arttıkça alt karkas profil ölçüsü ve kalınlığı değişkenlik gösterir. Montaj uygulamaları dışında yapılacak uygulama ölçü ve değişikliklerinden dolayı oluşacak sorunlardan ADO sorumlu değildir.

In outdoor applications, iron profiles with dimensions of 20 mm x 40 mm are fixed to the wall at 50 cm intervals to create a framework. (In indoor applications, a 20 mm x 40 mm wooden profile can be used.) Align the starting profile with the application surface and screw it into each framework with a smart screw. After attaching decorative panels one by one into the channels with smart screws, cover the surface by placing and locking the next panel. When you reach the end of the surface, install the finishing profile by screwing or preferably gluing it to complete the process.

**Note:** In outdoor applications, as the floor levels increase, the dimensions and thicknesses of the lower framework profile may vary. Ado is not responsible for any problems arising from application dimensions and modifications made outside of installation applications.

# RENK UYUM PALETİ (İÇ MEKAN) COLORS OF VINYL BOND



GÜMÜŞ TEAK  
SILVER TEAK




R.A. MEŞE  
GOLDEN OAK



P.K. MEŞE  
DARK OAK



ANTRASİT GRİ  
ANTHRACITE GRAY



BUTE BEYAZ  
BUTE WHITE

# RENK UYUM PALETİ (DIŞ MEKAN)

## COLORS OF VINYL BOND



ALTIN MEŞE  
OLDEN OAK

KOYU MEŞE  
DARK OAK

TEAK  
TEAK

KÜL MEŞE  
ASH OAK

BAMBU  
BAMBOO

LIGNO TEAK  
LIGNO TEAK

# RENK UYUM PALETİ (DIŞ MEKAN)

## COLORS OF VINYL BOND



GÜMÜŞ TEAK  
SILVER TEAK

MAUN  
MAHOGANY

ANTRASİT GRİ  
ANTHRACITE GRAY



KUM GRİ  
SAND GRAY

KOYU SİYAH  
DARK BLACK

MAGİC VİZON  
MAGIC MINK

# RENK UYUM PALETİ (DIŞ MEKAN)

## COLORS OF VINYL BOND



OPTİMA  
OPTIMA



RUSTİK KIRMIZI  
RUSTIC RED



PASİFİK MAVİ  
PACIFIC BLUE



GÜL PEMBE  
ROSE PINK



HARDAL  
MUSTARD



ZEYTİN YEŞİLİ  
OLIVE GREEN



BULUT MAVİ  
CLOUD BLUE



KİREMIT  
TILE



SU YEŞİLİ  
WATER GREEN



LAKE GRİ  
LACQUER GRAY




MAVİ  
BLUE

# RENK UYUM PALETİ (FLAT DIŞ MEKAN)

## COLORS OF VINYL BOND

# RENK UYUM PALETİ (FLAT DIŞ MEKAN)

## COLORS OF VINYL BOND



TRIGO DARK  
CONCRETE



TRIGO LIGHT  
CONCRETE




CARRERA




TRAVERTİN



KONKRETA



TONDRO



MASTRO



ESCOVADO



ATMOSFERO



GRIGİO

VINYLBOND®  
CLADDING SYSTEM


*A Touch of Presence*













# TECHNICAL DATA SHEET

## VINYLBOND TEKNİK ÖZELLİKLERİ

ÖZELLİKLER	STANDART TEST MODU	SONUÇ
Su Absorpsiyonu Water Absorption	TS EN ISO 62, Metot 1	Ortalama: 0.1% Mean: 0.1%
Vicat Yumuşama Sıcaklığı Vicat Softening Temperature	TS EN ISO 306, Metot B50	Ortalama: 83.0°C Mean: 83.0°C
Antibakteriyal Özellikleri * Staphylococcus Aureus ATCC 6538P * Escherichia Coli ATCC 8739	DIN EN ISO 20743:2013	Antibakteriyel etkinliğin değeri: A / Güçlü Value of the antibacterial efficacy A / Strong
Yoğunluk Density	TS EN ISO 1183-1 Metot A	Ortalama, g/cm <sup>3</sup> : 1,670 Mean, g/cm <sup>3</sup> : 1,670
Yangına Tepki Sınıfı Reaction to Fire Classification	TS EN 13501-1	C-s3, d2
Çekme - Darbe Dayanımı Tensile - Impact Strength	TS EN ISO 8256 / Metot A	1017 kJ/m <sup>2</sup>
Düz Filmler için Renk Toleransı Colour Tolerances For Unprinted Film	TS EN ISO 8256 / Metot A	E 0,6 L +/-0,35 a +/- 0,30 b +/-0,35
Baskılı Filmler için Renk Toleransı Colour Consistency of Printed Films	-	Orijinal numune ile üretim görsel değerlendirme Manufacture and visual assessment with original specimen.
Film Kalınlığı Film Thickness	TS EN ISO 8256 / Metot A	200 µm
Parlaklık Brightness	ASTM D523-14 DIN EN ISO 2813-DIN 67530	4-6 GU



**VINYLBOND<sup>®</sup>**  
CLADDING SYSTEM

[vinylbond.com](http://vinylbond.com)

**ADO**

**ADO**  
Cladding Systems



The logo for ADO Cladding Systems is centered at the bottom of the image. It features the letters "ADO" in a bold, black, sans-serif font. The "A" and "O" are stylized with horizontal lines extending from their left and right sides, respectively, creating a winged or aerodynamic appearance. Below the "ADO" text, the words "Cladding Systems" are written in a smaller, black, sans-serif font.

**ADO**  
Cladding Systems